



**MENHOLLER - YAĞMUR SUYU SİSTEMİ - GRİ SU ARITMA SİSTEMİ
SIVI TANKLARI - YAĞ AYIRICILAR**



Geleceğin Altyapısını Bugünden İnşa Ediyoruz

Moleplast, hızla değişen kentleşme dinamikleri ve zorlu iklim koşulları karşısında, mühendislik projelerine uzun ömürlü ve güvenilir çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur. Geleneksel altyapı malzemelerinin yetersiz kaldığı modern projelerde; sızdırmazlık, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alıyoruz. İleri teknoloji sistemlerimizle, suyu sadece uzaklaştıran değil; onu koruyan, yöneten ve geleceğe taşıyan akıllı altyapılar tasarlıyoruz. Uzman kadromuzla, projenin ilk çiziminden saha teslimine kadar güvenilir bir çözüm ortağı olarak yanınızdayız.

İleri Mühendislik - *Projeye özel teknik analiz ve tasarım*

Sürdürülebilirlik - *Çevreye duyarlı su yönetimi*

Hızlı Kurulum - *Zaman ve maliyet tasarrufu*

%100 Sızdırmazlık - *Uzun ömürlü polietilen çözümler*


Misyonumuz

Müşterilerimizin altyapı projelerinde karşılaştığı mühendislik zorluklarını, en son teknolojiye sahip, çevre dostu ve uzun ömürlü polietilen çözümlerle aşmalarını sağlamak. Doğal su kaynaklarını korurken, kentsel ve endüstriyel yaşam alanlarının güvenliğini ve operasyonel sürekliliğini garanti altına alan sistemler üretmektir.

Vizyonumuz

Sektördeki teknolojik gelişmelere yön veren, yenilikçi yaklaşımıyla standartları belirleyen bir marka olmak. Altyapı ve su yönetimi alanında sadece yerel pazarda değil, uluslararası arenada da en çok güvenilen ve tercih edilen mühendislik çözüm ortağı konumuna erişmektir.

Sertifikalarımız



	TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
Markanın Tanımı - Description of the Mark TSE Logo TSE Logo	
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	006002-TSE-06/01
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	26.08.2026
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	26.08.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	FLOTEKS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	DEMİRTAŞ DUMLU PINAROSB MAH. FULYA SK. /7 OSMANGAZİ BURSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FLOTEKS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BURSA ALTYAPI ŞİBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DEMİRTAŞ DUMLU PINAROSB MAH. FULYA SK. NO: 6-İÇ KAPI NO: - OSMANGAZİ BURSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varısa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	sublime
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	
İLÖLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12566-1 / 24.04.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
50 EŞDEĞER NÖFUSA (EN) KADAR OLAN YERLER İÇİN KÖÇÖK ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ - BÖLÖM 1: ÖN YAPIMLI SEPTİK TANKLAR POLİETİLENDEN MAMUL ANMA (NOMİNAL) KAPASİTESİ 3 M3 (DAHİL)-33 M3 (DAHİL)	
e-imza/e-signed 26.08.2026 Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına BURAK TUNA TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÖRÜ V.	
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, Üretim yerinin Üretim Yeri Adı ve Adresine göre belgelendirilmiştir. *Bu belge, her bir ürünün (veya serisi) için, Üretim Yeri Adı ve Adresine göre belgelendirilmiştir. Belgenin geçerliliği, belgenin geçerliliği için belgelendirilen Üretim Yeri Adı ve Adresine göre belgelendirilmiştir. *TSE BURSA BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Organize Sanayi Bölgeleri Kurumu, Çekirge 10-100 BURSA / Türkiye 02242380000/0017 Faks: 02242380000 *TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Nispetiye Cad. No: 112 34100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0 212 418 84 87 / 418 84 87, Faks: 0 212 418 84 17 E-posta: belgelendirme@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr	
https://www.tse.org.tr/belgelendirme/belge/belge006002.aspx?belge006002 adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.	
	
1 / 1	



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı - Description of the Mark
TSE TSC

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
006002-TSE-05/01

BELGENİN İLK VERİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
03.10.2023

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
03.10.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
FLOTEKS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
DEMİRTAŞ DUMULPINAROSB MAH. FULYA SK. /7 OSMANGAZI BURSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
FLOTEKS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BURSA ALTYAPİ ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
DEMİRTAŞ DUMULPINAROSB MAH. FULYA SK. NO: 6-İÇ KAPI NO: - OSMANGAZI BURSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
İleke

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
TS 13818 / 19.03.2018

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Tayma ve depolama işlemleri için genel amaçlı polietilen (PE) tanklar - Su, gıda kimyasal maddeler için
- 100 lt, 200 lt, 1000 lt, 2000 lt, 5000 lt, 10000 lt, 15000 lt, 20000 lt

e-imza ile signed

22.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BURAK TUNA

TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.




*Bu belge, belgelendirilen ürünün, Üretim Yeri (Enstitüden belgelendirilen) parçaları taşıdığından geçerlidir.
*Bu belge, her bir ürünün için ayrıdır. Üretim Yeri (Enstitüden belgelendirilen) parçaları taşıdığından geçerlidir. Aşağıdaki bilgileri kontrol etmeniz önemlidir. Aşağıdaki bilgileri kontrol etmeniz önemlidir.
*TSE BURSA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V. Adına: Organize Sanayi Bölgeleri Kurumu, Cad. No: 10-1040 BURSA - Telefon: 0224 440 00 00 / 440 00 01 / 440 00 02 / 440 00 03 / 440 00 04 / 440 00 05 / 440 00 06 / 440 00 07 / 440 00 08 / 440 00 09 / 440 00 10 / 440 00 11 / 440 00 12 / 440 00 13 / 440 00 14 / 440 00 15 / 440 00 16 / 440 00 17 / 440 00 18 / 440 00 19 / 440 00 20 / 440 00 21 / 440 00 22 / 440 00 23 / 440 00 24 / 440 00 25 / 440 00 26 / 440 00 27 / 440 00 28 / 440 00 29 / 440 00 30 / 440 00 31 / 440 00 32 / 440 00 33 / 440 00 34 / 440 00 35 / 440 00 36 / 440 00 37 / 440 00 38 / 440 00 39 / 440 00 40 / 440 00 41 / 440 00 42 / 440 00 43 / 440 00 44 / 440 00 45 / 440 00 46 / 440 00 47 / 440 00 48 / 440 00 49 / 440 00 50 / 440 00 51 / 440 00 52 / 440 00 53 / 440 00 54 / 440 00 55 / 440 00 56 / 440 00 57 / 440 00 58 / 440 00 59 / 440 00 60 / 440 00 61 / 440 00 62 / 440 00 63 / 440 00 64 / 440 00 65 / 440 00 66 / 440 00 67 / 440 00 68 / 440 00 69 / 440 00 70 / 440 00 71 / 440 00 72 / 440 00 73 / 440 00 74 / 440 00 75 / 440 00 76 / 440 00 77 / 440 00 78 / 440 00 79 / 440 00 80 / 440 00 81 / 440 00 82 / 440 00 83 / 440 00 84 / 440 00 85 / 440 00 86 / 440 00 87 / 440 00 88 / 440 00 89 / 440 00 90 / 440 00 91 / 440 00 92 / 440 00 93 / 440 00 94 / 440 00 95 / 440 00 96 / 440 00 97 / 440 00 98 / 440 00 99 / 440 00 100 / 440 00 101 / 440 00 102 / 440 00 103 / 440 00 104 / 440 00 105 / 440 00 106 / 440 00 107 / 440 00 108 / 440 00 109 / 440 00 110 / 440 00 111 / 440 00 112 / 440 00 113 / 440 00 114 / 440 00 115 / 440 00 116 / 440 00 117 / 440 00 118 / 440 00 119 / 440 00 120 / 440 00 121 / 440 00 122 / 440 00 123 / 440 00 124 / 440 00 125 / 440 00 126 / 440 00 127 / 440 00 128 / 440 00 129 / 440 00 130 / 440 00 131 / 440 00 132 / 440 00 133 / 440 00 134 / 440 00 135 / 440 00 136 / 440 00 137 / 440 00 138 / 440 00 139 / 440 00 140 / 440 00 141 / 440 00 142 / 440 00 143 / 440 00 144 / 440 00 145 / 440 00 146 / 440 00 147 / 440 00 148 / 440 00 149 / 440 00 150 / 440 00 151 / 440 00 152 / 440 00 153 / 440 00 154 / 440 00 155 / 440 00 156 / 440 00 157 / 440 00 158 / 440 00 159 / 440 00 160 / 440 00 161 / 440 00 162 / 440 00 163 / 440 00 164 / 440 00 165 / 440 00 166 / 440 00 167 / 440 00 168 / 440 00 169 / 440 00 170 / 440 00 171 / 440 00 172 / 440 00 173 / 440 00 174 / 440 00 175 / 440 00 176 / 440 00 177 / 440 00 178 / 440 00 179 / 440 00 180 / 440 00 181 / 440 00 182 / 440 00 183 / 440 00 184 / 440 00 185 / 440 00 186 / 440 00 187 / 440 00 188 / 440 00 189 / 440 00 190 / 440 00 191 / 440 00 192 / 440 00 193 / 440 00 194 / 440 00 195 / 440 00 196 / 440 00 197 / 440 00 198 / 440 00 199 / 440 00 200 / 440 00 201 / 440 00 202 / 440 00 203 / 440 00 204 / 440 00 205 / 440 00 206 / 440 00 207 / 440 00 208 / 440 00 209 / 440 00 210 / 440 00 211 / 440 00 212 / 440 00 213 / 440 00 214 / 440 00 215 / 440 00 216 / 440 00 217 / 440 00 218 / 440 00 219 / 440 00 220 / 440 00 221 / 440 00 222 / 440 00 223 / 440 00 224 / 440 00 225 / 440 00 226 / 440 00 227 / 440 00 228 / 440 00 229 / 440 00 230 / 440 00 231 / 440 00 232 / 440 00 233 / 440 00 234 / 440 00 235 / 440 00 236 / 440 00 237 / 440 00 238 / 440 00 239 / 440 00 240 / 440 00 241 / 440 00 242 / 440 00 243 / 440 00 244 / 440 00 245 / 440 00 246 / 440 00 247 / 440 00 248 / 440 00 249 / 440 00 250 / 440 00 251 / 440 00 252 / 440 00 253 / 440 00 254 / 440 00 255 / 440 00 256 / 440 00 257 / 440 00 258 / 440 00 259 / 440 00 260 / 440 00 261 / 440 00 262 / 440 00 263 / 440 00 264 / 440 00 265 / 440 00 266 / 440 00 267 / 440 00 268 / 440 00 269 / 440 00 270 / 440 00 271 / 440 00 272 / 440 00 273 / 440 00 274 / 440 00 275 / 440 00 276 / 440 00 277 / 440 00 278 / 440 00 279 / 440 00 280 / 440 00 281 / 440 00 282 / 440 00 283 / 440 00 284 / 440 00 285 / 440 00 286 / 440 00 287 / 440 00 288 / 440 00 289 / 440 00 290 / 440 00 291 / 440 00 292 / 440 00 293 / 440 00 294 / 440 00 295 / 440 00 296 / 440 00 297 / 440 00 298 / 440 00 299 / 440 00 300 / 440 00 301 / 440 00 302 / 440 00 303 / 440 00 304 / 440 00 305 / 440 00 306 / 440 00 307 / 440 00 308 / 440 00 309 / 440 00 310 / 440 00 311 / 440 00 312 / 440 00 313 / 440 00 314 / 440 00 315 / 440 00 316 / 440 00 317 / 440 00 318 / 440 00 319 / 440 00 320 / 440 00 321 / 440 00 322 / 440 00 323 / 440 00 324 / 440 00 325 / 440 00 326 / 440 00 327 / 440 00 328 / 440 00 329 / 440 00 330 / 440 00 331 / 440 00 332 / 440 00 333 / 440 00 334 / 440 00 335 / 440 00 336 / 440 00 337 / 440 00 338 / 440 00 339 / 440 00 340 / 440 00 341 / 440 00 342 / 440 00 343 / 440 00 344 / 440 00 345 / 440 00 346 / 440 00 347 / 440 00 348 / 440 00 349 / 440 00 350 / 440 00 351 / 440 00 352 / 440 00 353 / 440 00 354 / 440 00 355 / 440 00 356 / 440 00 357 / 440 00 358 / 440 00 359 / 440 00 360 / 440 00 361 / 440 00 362 / 440 00 363 / 440 00 364 / 440 00 365 / 440 00 366 / 440 00 367 / 440 00 368 / 440 00 369 / 440 00 370 / 440 00 371 / 440 00 372 / 440 00 373 / 440 00 374 / 440 00 375 / 440 00 376 / 440 00 377 / 440 00 378 / 440 00 379 / 440 00 380 / 440 00 381 / 440 00 382 / 440 00 383 / 440 00 384 / 440 00 385 / 440 00 386 / 440 00 387 / 440 00 388 / 440 00 389 / 440 00 390 / 440 00 391 / 440 00 392 / 440 00 393 / 440 00 394 / 440 00 395 / 440 00 396 / 440 00 397 / 440 00 398 / 440 00 399 / 440 00 400 / 440 00 401 / 440 00 402 / 440 00 403 / 440 00 404 / 440 00 405 / 440 00 406 / 440 00 407 / 440 00 408 / 440 00 409 / 440 00 410 / 440 00 411 / 440 00 412 / 440 00 413 / 440 00 414 / 440 00 415 / 440 00 416 / 440 00 417 / 440 00 418 / 440 00 419 / 440 00 420 / 440 00 421 / 440 00 422 / 440 00 423 / 440 00 424 / 440 00 425 / 440 00 426 / 440 00 427 / 440 00 428 / 440 00 429 / 440 00 430 / 440 00 431 / 440 00 432 / 440 00 433 / 440 00 434 / 440 00 435 / 440 00 436 / 440 00 437 / 440 00 438 / 440 00 439 / 440 00 440 / 440 00 441 / 440 00 442 / 440 00 443 / 440 00 444 / 440 00 445 / 440 00 446 / 440 00 447 / 440 00 448 / 440 00 449 / 440 00 450 / 440 00 451 / 440 00 452 / 440 00 453 / 440 00 454 / 440 00 455 / 440 00 456 / 440 00 457 / 440 00 458 / 440 00 459 / 440 00 460 / 440 00 461 / 440 00 462 / 440 00 463 / 440 00 464 / 440 00 465 / 440 00 466 / 440 00 467 / 440 00 468 / 440 00 469 / 440 00 470 / 440 00 471 / 440 00 472 / 440 00 473 / 440 00 474 / 440 00 475 / 440 00 476 / 440 00 477 / 440 00 478 / 440 00 479 / 440 00 480 / 440 00 481 / 440 00 482 / 440 00 483 / 440 00 484 / 440 00 485 / 440 00 486 / 440 00 487 / 440 00 488 / 440 00 489 / 440 00 490 / 440 00 491 / 440 00 492 / 440 00 493 / 440 00 494 / 440 00 495 / 440 00 496 / 440 00 497 / 440 00 498 / 440 00 499 / 440 00 500 / 440 00 501 / 440 00 502 / 440 00 503 / 440 00 504 / 440 00 505 / 440 00 506 / 440 00 507 / 440 00 508 / 440 00 509 / 440 00 510 / 440 00 511 / 440 00 512 / 440 00 513 / 440 00 514 / 440 00 515 / 440 00 516 / 440 00 517 / 440 00 518 / 440 00 519 / 440 00 520 / 440 00 521 / 440 00 522 / 440 00 523 / 440 00 524 / 440 00 525 / 440 00 526 / 440 00 527 / 440 00 528 / 440 00 529 / 440 00 530 / 440 00 531 / 440 00 532 / 440 00 533 / 440 00 534 / 440 00 535 / 440 00 536 / 440 00 537 / 440 00 538 / 440 00 539 / 440 00 540 / 440 00 541 / 440 00 542 / 440 00 543 / 440 00 544 / 440 00 545 / 440 00 546 / 440 00 547 / 440 00 548 / 440 00 549 / 440 00 550 / 440 00 551 / 440 00 552 / 440 00 553 / 440 00 554 / 440 00 555 / 440 00 556 / 440 00 557 / 440 00 558 / 440 00 559 / 440 00 560 / 440 00 561 / 440 00 562 / 440 00 563 / 440 00 564 / 440 00 565 / 440 00 566 / 440 00 567 / 440 00 568 / 440 00 569 / 440 00 570 / 440 00 571 / 440 00 572 / 440 00 573 / 440 00 574 / 440 00 575 / 440 00 576 / 440 00 577 / 440 00 578 / 440 00 579 / 440 00 580 / 440 00 581 / 440 00 582 / 440 00 583 / 440 00 584 / 440 00 585 / 440 00 586 / 440 00 587 / 440 00 588 / 440 00 589 / 440 00 590 / 440 00 591 / 440 00 592 / 440 00 593 / 440 00 594 / 440 00 595 / 440 00 596 / 440 00 597 / 440 00 598 / 440 00 599 / 440 00 600 / 440 00 601 / 440 00 602 / 440 00 603 / 440 00 604 / 440 00 605 / 440 00 606 / 440 00 607 / 440 00 608 / 440 00 609 / 440 00 610 / 440 00 611 / 440 00 612 / 440 00 613 / 440 00 614 / 440 00 615 / 440 00 616 / 440 00 617 / 440 00 618 / 440 00 619 / 440 00 620 / 440 00 621 / 440 00 622 / 440 00 623 / 440 00 624 / 440 00 625 / 440 00 626 / 440 00 627 / 440 00 628 / 440 00 629 / 440 00 630 / 440 00 631 / 440 00 632 / 440 00 633 / 440 00 634 / 440 00 635 / 440 00 636 / 440 00 637 / 440 00 638 / 440 00 639 / 440 00 640 / 440 00 641 / 440 00 642 / 440 00 643 / 440 00 644 / 440 00 645 / 440 00 646 / 440 00 647 / 440 00 648 / 440 00 649 / 440 00 650 / 440 00 651 / 440 00 652 / 440 00 653 / 440 00 654 / 440 00 655 / 440 00 656 / 440 00 657 / 440 00 658 / 440 00 659 / 440 00 660 / 440 00 661 / 440 00 662 / 440 00 663 / 440 00 664 / 440 00 665 / 440 00 666 / 440 00 667 / 440 00 668 / 440 00 669 / 440 00 670 / 440 00 671 / 440 00 672 / 440 00 673 / 440 00 674 / 440 00 675 / 440 00 676 / 440 00 677 / 440 00 678 / 440 00 679 / 440 00 680 / 440 00 681 / 440 00 682 / 440 00 683 / 440 00 684 / 440 00 685 / 440 00 686 / 440 00 687 / 440 00 688 / 440 00 689 / 440 00 690 / 440 00 691 / 440 00 692 / 440 00 693 / 440 00 694 / 440 00 695 / 440 00 696 / 440 00 697 / 440 00 698 / 440 00 699 / 440 00 700 / 440 00 701 / 440 00 702 / 440 00 703 / 440 00 704 / 440 00 705 / 440 00 706 / 440 00 707 / 440 00 708 / 440 00 709 / 440 00 710 / 440 00 711 / 440 00 712 / 440 00 713 / 440 00 714 / 440 00 715 / 440 00 716 / 440 00 717 / 440 00 718 / 440 00 719 / 440 00 720 / 440 00 721 / 440 00 722 / 440 00 723 / 440 00 724 / 440 00 725 / 440 00 726 / 440 00 727 / 440 00 728 / 440 00 729 / 440 00 730 / 440 00 731 / 440 00 732 / 440 00 733 / 440 00 734 / 440 00 735 / 440 00 736 / 440 00 737 / 440 00 738 / 440 00 739 / 440 00 740 / 440 00 741 / 440 00 742 / 440 00 743 / 440 00 744 / 440 00 745 / 440 00 746 / 440 00 747 / 440 00 748 / 440 00 749 / 440 00 750 / 440 00 751 / 440 00 752 / 440 00 753 / 440 00 754 / 440 00 755 / 440 00 756 / 440 00 757 / 440 00 758 / 440 00 759 / 440 00 760 / 440 00 761 / 440 00 762 / 440 00 763 / 440 00 764 / 440 00 765 / 440 00 766 / 440 00 767 / 440 00 768 / 440 00 769 / 440 00 770 / 440 00 771 / 440 00 772 / 440 00 773 / 440 00 774 / 440 00 775 / 440 00 776 / 440 00 777 / 440 00 778 / 440 00 779 / 440 00 780 / 440 00 781 / 440 00 782 / 440 00 783 / 440 00 784 / 440 00 785 / 440 00 786 / 440 00 787 / 440 00 788 / 440 00 789 / 440 00 790 / 440 00 791 / 440 00 792 / 440 00 793 / 440 00 794 / 440 00 795 / 440 00 796 / 440 00 797 / 440 00 798 / 440 00 799 / 440 00 800 / 440 00 801 / 440 00 802 / 440 00 803 / 440 00 804 / 440 00 805 / 440 00 806 / 440 00 807 / 440 00 808 / 440 00 809 / 440 00 810 / 440 00 811 / 440 00 812 / 440 00 813 / 440 00 814 / 440 00 815 / 440 00 816 / 440 00 817 / 440 00 818 / 440 00 819 / 440 00 820 / 440 00 821 / 440 00 822 / 440 00 823 / 440 00 824 / 440 00 825 / 440 00 826 / 440 00 827 / 440 00 828 / 440 00 829 / 440 00 830 / 440 00 831 / 440 00 832 / 440 00 833 / 440 00 834 / 440 00 835 / 440 00 836 / 440 00 837 / 440 00 838 / 440 00 839 / 440 00 840 / 440 00 841 / 440 00 842 / 440 00 843 / 440 00 844 / 440 00 845 / 440 00 846 / 440 00 847 / 440 00 848 / 440 00 849 / 440 00 850 / 440 00 851 / 440 00 852 / 440 00 853 / 440 00 854 / 440 00 855 / 440 00 856 / 440 00 857 / 440 00 858 / 440 00 859 / 440 00 860 / 440 00 861 / 440 00 862 / 440 00 863 / 440 00 864 / 440 00 865 / 440 00 866 / 440 00 867 / 440 00 868 / 440 00 869 / 440 00 870 / 440 00 871 / 440 00 872 / 440 00 873 / 440 00 874 / 440 00 875 / 440 00 876 / 440 00 877 / 440 00 878 / 440 00 879 / 440 00 880 / 440 00 881 / 440 00 882 / 440 00 883 / 440 00 884 / 440 00 885 / 440 00 886 / 440 00 887 / 440 00 888 / 440 00 889 / 440 00 890 / 440 00 891 / 440 00 892 / 440 00 893 / 440 00 894 / 440 00 895 / 440 00 896 / 440 00 897 / 440 00 898 / 440 00 899 / 440 00 900 / 440 00 901 / 440 00 902 / 440 00 903 / 440 00 904 / 440 00 905 / 440 00 906 / 440 00 907 / 440 00 908 / 440 00 909 / 440 00 910 / 440 00 911 / 440 00 912 / 440 00 913 / 440 00 914 / 440 00 915 / 440 00 916 / 440 00 917 / 440 00 918 / 440 00 919 / 440 00 920 / 440 00 921 / 440 00 922 / 440 00 923 / 440 00 924 / 440 00 925 / 440 00 926 / 440 00 927 / 440 00 928 / 440 00 929 / 440 00 930 / 440 00 931 / 440 00 932 / 440 00 933 / 440 00 934 / 440 00 935 / 440 00 936 / 440 00 9

400 SERİSİ

3+1 Yönlü Kanallı Taban Elemanı




Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Cinsi	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.0400.TP.02	600	400	Dört Yönlü Taban	Ø100 - Ø150 - Ø200

400 Serisi, taban ve uygun boru kullanımı ile istenilen derinlikte baca olarak uygulanabilir.



4+1 Yönlü Taban Elemanı

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Cinsi	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.0400.TP.00	510	495	Çıkışsız Taban	Ø100 - Ø150 - Ø200
PM.0400.TP.01	115	500	Vidalı Kapak	



Kendinden Çıkışlı Taban Elemanı

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Cinsi	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.0400.TC.2020.0400	400	400	Kendinden Çıkışlı Taban	Ø100 - Ø150 - Ø200
PM.0400.TC.2020.0600	600	400	Kendinden Çıkışlı Taban	Ø100 - Ø150 - Ø200
PM.0400.TC.2020.1000	1000	400	Kendinden Çıkışlı Taban	Ø100 - Ø150 - Ø200



Teleskopik Seri


Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Cinsi	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.0400.TT.1515.1000	1000 - 1500	400	Kendinden Çıkışlı Teleskopik Taban	Ø100 - Ø150 - Ø200



600 SERİSİ



Küresel Taban Elemanı

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Giriş Çapı (mm)	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.0600.TK.0800	800	600	625	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300



Kendinden Çıkışlı Küresel Taban Elemanı


Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Giriş Çapı (mm)	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.0600.TC.0100.800	800	600	600-725	Ø100
PM.0600.TC.0150.800	800	600	600-725	Ø150
PM.0600.TC.0200.800	800	600	600-725	Ø200



Boğaz Yükseltme Elemanı


Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Giriş Çapı (mm)	Modüler Ürün
PM.0600.YE.0500	625	600	625	Modüler Ürün

Menhol boğazından 250 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir.



3+1 Yönlü Kanallı Taban Elemanı

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Giriş Çapı (mm)	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.0600.TP.0500.00	800	600	600-725	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300




800 SERİSİ

Yekpare Plastik Menholler

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Giriş Çapı (mm)	Modüler Ürün
PM.0800.TK.KD.1100.0	1100-1200	800	625	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400
PM.0800.TK.KD.1450.0	1350-1450	800	625	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400


Menhol boğazından 100 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir.



Modüler Yekpare Plastik Menholler

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Giriş Çapı (mm)	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PMY.0800.00	1500-6000	800	625	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400


Menhol boğazından 250 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir.



Konik Elemanlar

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.0800.KD.1000	750-1000	Moleplast 800 Dik Konik Elemanı


Menhol boğazından 250 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir.



Merdivenli Yükseltme Elemanları


Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.0800.YE.0350M.00	350	Moleplast 800 Yükseltme Elemanı
PM.0800.YE.0550M.00	550	Moleplast 800 Yükseltme Elemanı

Menhol boğazından 250 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilir.




Taban Elemanları


Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün	Bağlanan Boru Çapı
PM.0800.TK.0800	800	Moleplast 800 Çıkışsız Taban Elemanı	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400



Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün	Bağlanan Boru Çapı
PM.0800.TP.0800	800	3+1 Yönlü Taban Elemanı	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400





Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün	Bağlanan Boru Çapı
PM.0800.TC.0015.0550	550	800 Entegre Çıkışlı Taban Elemanı	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400



1000 SERİSİ

Konik Elemanlar




Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.1000.KD.0750	750	Moleplast 1000 Dik Konik Elemanı
PM.1000.KD.1000	1000	Moleplast 1000 Dik Konik Elemanı



Merdivenli Yükseltme Elemanları






Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.1000.YE.0250M	250	Moleplast 1000 Yükseltme Elemanı
PM.1000.YE.0500M	500	Moleplast 1000 Yükseltme Elemanı
PM.1000.YE.1000M	1000	Moleplast 1000 Yükseltme Elemanı

Menhol boğazından 250 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir.




Taban Elemanları

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün	Bağlanan Boru Çapı
PM.1000.TK.750	750	Moleplast 750 Küresel Taban Elemanı	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400 - Ø500
PM.1000.TK.1000	1000	Moleplast 1000 Küresel Taban Elemanı	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400 - Ø500
PM.1000.TC.00.750	750	Moleplast 750 Çıkışlı Taban Elemanı	Ø200 - Ø300
PM.1000.TC.00.1000	1000	Moleplast 1000 Çıkışlı Taban Elemanı	Ø400 - Ø500




Fleksible Taban + Dik Konik

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PMY:1000:1500.FDK	1250 - 1500	Moleplast 1000 Fleksible Taban Dik Konik Yekpare




Fleksible Taban Merkezi Konik

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PMY:1000:1050.FMK	950-1050	Moleplast 1000 Fleksible Taban + Merkezi Konik Yekpare



Parsel Taban Merkezi Konik

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PMY:1000:1250.PMK	1150 - 1250	Moleplast 1000 Parsel Taban + Merkezi Konik Yekpare




1250 SERİSİ

Konik Elemanlar


Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.1250.KD.1000	750 - 1000	Moleplast 1250 Dik Konik Elemanı

Menhol boğazından 250 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir.





Merdivenli Yükseltme Elemanları

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.1250.YE.0350M	350	Moleplast 1250 Yükseltme Elemanı
PM.1250.YE.0625	625	Moleplast 1250 Yükseltme Elemanı




Taban Elemanları

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.1250.TK.0850	850	Moleplast 1250 Çıkışsız Taban Elemanı	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400 - Ø500 - Ø600



Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün	Bağlanan Boru Çapı (mm)
PM.1250.TC.0030.850	850	1250 Çıkışlı Taban Elemanı	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400 - Ø500 - Ø600




1500 SERİSİ

Konik Elemanlar



Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.1500.KD.1000	750 - 1000	Moleplast 1500 Dik Konik Elemanı

Menhol boğazından 250 mm kesme payı olduğundan kot ayarı yapılabilmektedir.




Yükseltme Elemanları

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.1500.YE.0500M	500	Moleplast 1500 Yükseltme Elemanı
PM.1500.YE.1000M	1000	Moleplast 1500 Yükseltme Elemanı



Taban Elemanları


Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün	Modüler Ürün
PM.1500.TK.1000	1000	Moleplast 1500 Çıkışsız Taban Elemanı	Ø100 - Ø150 - Ø200 - Ø250 - Ø300 - Ø400 - Ø500 - Ø600 - Ø800



CADDE AĞIZLIĞI / IZGARA TABANI

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	Modüler Ürün
PM.0400.CA.00	800	Moleplast Dik Konik Elemanı

Cadde Ağızlığı / Izgara Tabanları yol ve açık alanlardaki yağmur suyunun toplanarak menhollere yönlendirilmesinde kullanılmaktadır.

**PE MENHOL KAPAKLARI**

Ürün Kodu	Ürün Adı
PM.KPK.0400.01	DN400 Menhol Kapağı
PM.KPK.0600.01	DN600 Menhol Kapağı

**ÇEKVALF KUTULARI**

Çekvalfler boru hattındaki sıvı akışının geri akmasını önlemek için kullanılır. Çekvalfler yatay olarak ve bakım/temizlik faaliyetlerinin yapılabilmesi için mutlaka rögar içerisinde monte edilmelidir.




Drenaj Menholleri**Yüzey ve Yeraltı Sularının Etkin Kontrolü İçin Uzun Ömürlü Çözümler****DN 600 Drenaj Menholü**

- Beton ağırlık hazneli, çift cidarlı plastik taban
- 4 yönden bağlantı imkanı sağlayan gövde
- Ø200 mm çapa kadar drenflex borular ile bağlanabilme imkanı
- Basit bir panç vasıtası ile sahada kolay ve hızlı boru bağlantısı
- 1200, 1500 ve 1800 mm yükseklik seçenekleri
- Gövde ve tabanın döndürerek birleştirilmesi yoluyla oluşturulan


DN 800 Drenaj Menholü

- Beton ağırlık hazneli, çift cidarlı plastik taban
- 4 yönden bağlantı imkanı sağlayan gövde
- Ø400 mm çapa kadar koruge borular ile bağlanabilme imkanı
- Manşon ile iki boruyu bağlarmışçasına gerçekleştirilen boru bağlantısı
- 1300, 1500 ve 1800 mm yükseklik seçenekleri
- Gövde ve tabanın döndürerek birleştirilmesi yoluyla oluşturulan drenaj menholü

Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Giriş Çapı (mm)	Modüler Ürün
PM.DM.0600.0000.1200	1200	600	625	Ø100 - Ø150 - Ø200
PM.DM.0600.0000.1500	1500	600	625	Ø100 - Ø150 - Ø200
PM.DM.0600.0000.1800	1800	600	625	Ø100 - Ø150 - Ø200



Ürün Kodu	Yükseklik (mm)	DN (mm)	Giriş Çapı (mm)	Modüler Ürün
PM.DM.0800.2525.1300	1300	800	625	Ø250 - Ø250



Su Sayaç Odaları


Dış Etkenlere Karşı Tam Korumalı, Dona Karşı Dirençli ve Kolay Erişimli Sistemler

Beton Su Sayaç Odasının Sorunları

- 550 kg'lık ağırlığı ile nakliye ve montajda ağır ekipman gerektirmesi.
- Uzun montaj süresi.
- Nakliye ve montajda sıkça görülen kırılmalar, çatlaklar.
- Zamanla su ve kimyasalların da etkisi ile betonun aşınması, incelmesi.
- Isı değişimleri sonucunda buğu oluşması ve sayaçların okunmaması.
- Kışın soğuk havalarda sayaçların donması ve kullanılamaz hale gelmesi.

Plastik Menhollerin Avantajları

- 30 kg'lık ağırlık ile 1 kişi tarafından bile yüklenebilir, monte edilebilir.
- Plastiğe geçiş ile bir günde monte edilen su sayacı odası adedi 3 kat artmıştır.
- Esnekliği sayesinde darbelere mukavimdir.
- Su ve kimyasallara karşı yüksek dayanım sağlar.
- Uzun ömürlüdür.
- %100 sızdırmazdır. Plastik borular ile sızdırmaz bağlantı yapılabilir.
- İçi dolu olan kapak izolasyon görevi görmektedir.
- Kapağa TSE 1478 A15 sertifikası alınmıştır.




Kritik Altyapı Hatlarınız İçin Su Sızdırmaz ve Güvenli Koruma

Yeraltı güzergâhlarında kablo döşenmesi, ek yapımı ve kabloların değişik yönlerde dağıtımının yapıldığı ana veya ara odacıklardır. 40 cm iç çap ile 125 cm ana çapına ve 40 cm yükseklikten 6 metre yüksekliğe kadar çeşitli ebatlarda elektrik menhol uygulamaları yapılabilmektedir. Uygulanacak Boru çap ve adetlerine göre menhol üzerinde bulunan boru bağlantı parçaları ile birleştirilmesi sağlanır. Telekom, Elektrik ve Fiberoptik Menhol çeşitlerimiz


TİP-1 Elektrik Menholü

Ürün Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)
PM.ELK.01	495	495	570




TİP-2 Elektrik Menholü

Ürün Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)
PM.ELK.02	540	545	500






TİP-3 Elektrik Menholü

Ürün Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)
PM.ELK.03	992	615	610






TİP-4 Elektrik Menholü

Ürün Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)
PM.ELK.04	740	1160	882






TİP-5 Elektrik Menholü

Ürün Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)
PM.ELK.05	1200	1200	1100



TİP-6 Elektrik Menholü

Ürün Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)
PM.ELK.06	1054	2254	1760



Elektrik Menhol Kurulumu

Panç ile delik delinmesi

Delinen deliklere
conta takılmasıContalara
borunun sürülmesi

Yeraltı güzergâhlarında kablo döşenmesi, ek yapımı ve kabloların değişik yönlerde dağıtımının yapıldığı ana veya ara odacıklardır. 40 cm iç çap ile 125 cm anma çapına ve 40 cm yükseklikten 6 metre yüksekliğe kadar çeşitli ebatlarda elektrik menhol uygulamaları yapılabilmektedir. Uygulanacak Boru çap ve adetlerine göre menhol üzerinde bulunan boru bağlantı parçaları ile birleştirilmesi sağlanır.

Gri Su Geri Kazanım Sistemi GWI 1.0-250

Bu Gri Su Geri Kazanım Sistemi; şebeke suyu beslemesi (yedekleme ünitesi) ve GAP X120 temiz su basınç pompası dahil olmak üzere, kullanıma hazır komple bir paket sistemdir.

**Gri Su Geri Kazanım Sistemi GWI 1.3-1.000****Gri Su Sistemlerinin Çalışma Prensibi**

Kullanılan Biyo-Membran Filtre teknolojisi, bariyer etkisi sayesinde biyokütlenin (bakteriyel oluşumların) arıtılmış gri sudan tamamen ayrıştırılmasını garanti eder.

Bu sayede;

Katı maddelerden tamamen arındırılmış,

Bakteri ve virüslerin neredeyse %100 oranında tutulduğu,

Berrak ve temiz bir su elde edilir.

Toplam arıtma süreci; biyolojik temizleme ve ultrafiltrasyonun (Membran Biyoreaktör) birleşiminden oluşur. Arıtılan su daha sonra servis suyu deposunda muhafaza edilir veya yağmur suyu tankına aktarılır.

Membran Filtre (Sistemin Kalbi)


Bu sistemin bakım gereksinimi olağanüstü derecede düşüktür.

Yılda sadece bir kez sistem parçalarının fonksiyon kontrolü ve gerekirse membran filtrenin basit bir geri yıkama (temizleme) işlemi yeterlidir.

Membran filtre, gri suyu yıllar boyunca temiz ve hijyenik servis suyuna dönüştürebilecek dayanıklılıktadır.

Gri Su Geri Kazanım Sistemi GWI 5.2-5.000**Gri Su Geri Kazanım Sistemi GWI 25.2-25.000**

Ultrafiltrasyonlu dış mekan gri su sistemleri, gri suyun doğrudan toprak altında sürdürülebilir ve hijyenik bir şekilde arıtılmasını sağlar. Biyo-membran filtre teknolojisi; bakterileri, virüsleri ve katı maddeleri – hiçbir kimyasal katkı maddesi olmadan – neredeyse tamamen giderir. Böylece bahçede veya evde kullanım için mikropsuz, berrak bir su elde edilir. Özel mülklerde kullanım için ideal olan bu dayanıklı sistemler; az yer kaplayan dış mekan kurulumu ve minimum bakım gereksinimi ile öne çıkar (yılda sadece bir kez ters yıkama yeterlidir). Yağmur suyu ve gri suyu akıllıca kombine etmek, su kaynaklarını verimli ve çevre dostu bir şekilde kullanmak isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür.

Gri Su Geri Kazanım Sistemi GWO 1.0-250 ve 500**Gri Su Geri Kazanım Sistemi GWO 1.2-750**

ATIK SU TANKI ve KİMYASAL MADDE TANKLARI**Çevre Standartlarına Uygun, Sızdırmaz ve Korozyona Dirençli Depolama**

Ev, bahçe, ticari ve kırsal alanlar için kanıtlanmış atık su arıtma çözümleri sunuyoruz. Güvenli ara depolama için atık su tankları ve toplama çukurlarından, biyolojik atık su arıtımı için kompakt arıtma tesislerine kadar – sistemlerimiz verimli, bakım dostu ve esnek kullanımlıdır. Arıtılmış atık suyu çevreye duyarlı bir şekilde doğal su döngüsüne geri kazandıran sızdırma çözümleriyle tamamlanmaktadır. İster yeni inşaat, ister tadilat veya merkezi olmayan atık su yönetimi olsun – bizde doğrudan üreticiden sertifikalı atık su teknolojisi bulacaksınız. Daha fazla bağımsızlık, güvenlik ve çevre koruması için.

Yeraltı Depoları 3-33 Ton

Yekpare Yeraltı Depoları				
Ürün Kodu	Hacim (lt)	L-Boy (m)	W-En (m)	H-Yükseklik (m)
TYA.PE.03000	3.000	2,30	1,46	2,00
TYA.PE.05000	5.000	2,30	1,90	2,60
TYA.PE.10000	10.000	3,12	2,23	2,95

Infinity Serisi Modüler Depolar				
Ürün Kodu	Hacim (lt)	L-Boy (m)	W-En (m)	H-Yükseklik (m)
TYA.PE.06000	6.000	2,70	1,80	2,60
TYA.PE.10500	10.500	4,40	1,80	2,60
TYA.PE.15000	15.000	6,10	1,80	2,60
TYA.PE.19500	19.500	7,80	1,80	2,60
TYA.PE.24000	24.000	9,50	1,80	2,60
TYA.PE.28500	28.500	11,20	1,80	2,60
TYA.PE.33000	33.000	12,90	1,80	2,60

Yerüstü Depoları 1-20 Ton

Yatay Su Depoları						
Ürün Adı	Hacim (lt)	Ağırlık (kg)	En (cm)	Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Depo Çıkışı
1 Tonluk Yatay	1.000 lt	28 kg	92 cm	170 cm	96 cm	1 1/4"
2 Tonluk Yatay	2.000 lt	56 kg	115 cm	227 cm	108 cm	1 1/4"
3 Tonluk Yatay	3.000 lt	70 kg	140 cm	230 cm	140 cm	1 1/4"

Dikey Su Depoları					
Ürün Adı	Hacim (lt)	Ağırlık (kg)	Çap (cm)	Yükseklik (m)	Depo Çıkışı
1 Tonluk Dikey	1.000 lt	25 kg	100 cm	150 cm	1 1/4"
2 Tonluk Dikey	2.000 lt	50 kg	140 cm	145 cm	1 1/4"
3 Tonluk Dikey	3.000 lt	65 kg	155 cm	190 cm	1 1/4"
5 Tonluk Dikey	5.000 lt	80 kg	240 cm	130 cm	2"
10 Tonluk Dikey	10.000 lt	140 kg	270 cm	220 cm	2"
15 Tonluk Dikey	15.000 lt	230 kg	270 cm	280 cm	2"
20 Tonluk Dikey	20.000 lt	300 kg	300 cm	300 cm	2"

Modüler Yangın Suyu Depolama Sistemleri**Güvenilir, Hızlı Kurulumlu ve NFPA 22 Uyumlu Endüstriyel Çözümler**

Moleplast olarak, endüstriyel tesisler, ticari binalar ve konut projeleri için hayati önem taşıyan yangın suyu rezervlerini, uluslararası standartlara uygun, modüler ve silindirik depolama sistemleri ile güvence altına alıyoruz. Yangınla mücadele sistemlerinin kalbi olan su depolarımız, sızdırmazlık, dayanıklılık ve hızlı kurulum avantajları sunarak projenizin güvenliğini en üst seviyeye çıkarır.

Neden Silindirik Modüler Depoları Tercih Etmelisiniz?

Geleneksel prizmatik depolarla karşılaştırıldığında, silindirik modüler depolarımız mühendislik açısından üstünlük sağlar. Silindirik yapı, hidrostatik basıncı yüzeye eşit dağıtarak köşelerde gerilme yığılmasını önler. Bu, daha az malzeme ile daha yüksek yapısal dayanım, daha ekonomik çözümler ve çok daha uzun bir kullanım ömrü anlamına gelir. Ayrıca, modüler yapı sayesinde vinç gereksinimi minimumdur ve en dar alanlara bile parçalar halinde taşınarak yerinde civatalı montaj ile hızlıca kurulabilir.

**Silindirik Modüler Depo Hacim ve Ölçü Tablosu (Örnek)**

Hacim (m³)	Hacim (lt)	Çap (Ø mm)	Yükseklik (H:mm)	Panel Sayısı	Önerilen Malzeme Tipi
50	50.000	3.800	4.500	3 Sıra	PVC / Galvaniz
100	100.000	5.400	4.500	3 Sıra	PVC / Galvaniz
250	250.000	8.600	4.500	3 Sıra	GFS / PVC
500	500.000	10.200	6.000	4 Sıra	GFS / PVC
1000	1.000.000	14.600	6.000	4 Sıra	GFS

Teknoloji ve Yapısal Çözümlerimiz**GFS (Glass-Fused-to-Steel) Tanklar**

Çelik panellerin yüksek sıcaklıkta (850°C üzeri) titanyum katkılı cam emaye ile kaplanması teknolojisidir. Çeliğin mukavemeti ile camın korozyon direncini birleştirir. Bakım gerektirmez, pH değişimlerine ve kimyasallara ultra dirençlidir. En zorlu endüstriyel yangın suyu uygulamaları için idealdir.

Silindirik PVC Membran Kaplı Depolar

Galvaniz veya paslanmaz çelik modüler panellerin iç kısmının, gıda tüzüğüne uygun veya endüstriyel tip PVC liner (membran) ile kaplanmasıdır. %100 sızdırmazlık garantisi sunar. İçme suyu referanslarımızda da tercih edilen bu sistem, yangın suyu için ekonomik ve güvenilir bir alternatiftir.

Endüstriyel Tesisler ve Ticari Mutfaklar İçin Çevre Dostu Atık Yönetimi**PE (Polietilen) Esaslı Yağ Ayırıcı Sistemler**

Endüstriyel tesislerde, ticari mutfaklarda ve gıda işleme alanlarında ortaya çıkan bitkisel ve hayvansal atık yağların kanalizasyon altyapısına karışması; ciddi hat tıkanıklıklarına, çevresel kirliliğe ve yüksek arıtma maliyetlerine yol açar. Moleplast PE Esaslı Yağ Ayırıcılar, atık suları kanalizasyon sistemine veya deşarj noktalarına ulaşmadan önce yağ ve gres maddelerinden yüksek verimle arındırmak üzere tasarlanmıştır.

Yüksek yoğunluklu polietilen (PE) malzemeden monoblok (tek parça) veya modüler yapı teknolojisiyle üretilen sistemlerimiz, çevre mevzuatlarına tam uyum sağlarken tesisleriniz için uzun ömürlü ve ekonomik bir altyapı çözümü sunar.

**Kullanım Alanları:**

- Ticari Mutfaklar & Restoranlar: Oteller, yemekhaneler, AVM'ler ve catering firmaları.
- Gıda Üretim Tesisleri: Et, süt, konserve ve hazır gıda işleme fabrikaları.
- Otoparklar ve Araç Servis Alanları: Yağ ve gres atığı oluşturan teknik tesisler.
- Endüstriyel Tesisler: Kanalizasyon deşarj standartlarına uyum sağlaması gereken her türlü üretim tesisi.

Projenize en uygun PE yağ ayırıcı modeli seçmek, teknik detayları incelemek veya teklif almak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yağ Ayırıcı Yeraltı Depoları


Ürün Kodu	Hacim (lt)	L-Boy (m)	W-En (m)	H-Yükseklik (m)
YA.06000	6.000	2,70	1,80	2,60
YA.10500	10.500	4,40	1,80	2,60
YA.15000	15.000	6,10	1,80	2,60
YA.19500	19.500	7,80	1,80	2,60
YA.24000	24.000	9,50	1,80	2,60
YA.28500	28.500	11,20	1,80	2,60
YA.33000	33.000	12,90	1,80	2,60

Hazır Terfi Pompa İstasyonları**Her Damlada Yüksek Verimlilik – Atık Su, Yağmur Suyu ve Drenaj İçin Kompakt Mühendislik Çözümleri****Sistem Özellikleri ve Malzeme Yapısı**

- **Gövde Malzemesi:** Tüm gövdeler korozyona, agresif kimyasallara ve ağır toprak yüklerine yüksek dayanım gösteren GRP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) veya HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) malzemeden imal edilmiştir.
- **İç Tesisat (Borulama):** Tesisat içi kullanılan tüm basınçlı borular, flanşlar ve bağlantı elemanları korozyona dayanıklı yüksek kaliteli Paslanmaz Çelik (AISI 304L veya AISI 316L) sınıftır.
- **Katı Atık Yönetimi:** Giriş yapısında paslanmaz çelik sepet süzgeç (Sepet Izgara) ve bıçaklı vana (Penstock / Knife Gate Valve) standart olarak sunulur. Proje ihtiyacına göre mekanik (otomatik temizlemeli) ızgara entegrasyonu da yapılabilmektedir.
- **Erişim ve Bakım:** İstasyon içi emniyetli erişim merdiveni, ara servis platformları ve üst kapaklar tamamen Paslanmaz Çelik (AISI 304L / 316L) malzemeden üretilmektedir.
- **Sertifikasyon ve Standartlar:** Ürünlerimiz EN 12050, EN 14397 ve EN 60204 standartlarına tam uyumlu olup, CE sertifikasına sahiptir.

İstasyon Seçim ve Ölçü Tablosu

İstasyon Çapı (mm)	Yükseklik (mm)	Pompa	Boru Çapı	Vana Odası (mm)	Giriş Çapı / Izgara Kapasitesi
1400	2.500 – 8.000	1+1	DN 50, DN 65	1400x2000	DN 200, DN 300
1600	2.500 – 8.000	1+1	DN 50, DN 65, DN 80	1400x2000	DN 200, DN 300
1800	3.000 – 12.000	1+1, 2+1	DN 80, DN 100	1600x2000	DN 300, DN 400
2000	3.000 – 12.000	1+1, 2+1	DN 80, DN 100	1800x2000	DN 300, DN 400
3000	3000 – 12000	1+1, 2+1, 3+1	DN100, DN150, DN200	2800*2000	DN 600, DN 800
3400	3000 – 12000	1+1, 2+1, 3+1	DN150, DN200, DN250	3000*2000	DN 600, DN 800, DN 1000
4000	3000 – 12000	1+1, 2+1, 3+1	DN200, DN 250, DN300	3400*2000	DN 600, DN 800, DN 1000



Zorunlu Yağmur Suyu Hasadı Başladı


1 Ocak 2026 tarihinden itibaren belirli büyüklükteki yeni yapılar için yağmur suyu toplama sistemi kurulumu yasal bir zorunluluk haline geldi.

Mevzuat Kapsamındaki Yapılar

2000m² ve üzeri parseller ile çap alanı 1000 m²'yi aşan tüm büyük ölçekdeki kamu binaları ve yapıları bu sisteme geçmek zorundadır.

Minimum %6 Depolama Kapasitesi

Depo hacmi, ilgili ilin yağış ortalamasına göre toplanabilecek yıllık su miktarının en az %6'sı kadar olmak zorundadır.

**Yağmur suyu toplama nerede kullanılıyor?****Su Faturalarında %50 Tasarruf**

Tuvalet rezervuarında ve çamaşır makinelerinde yağmur suyu kullanarak şebeke suyu tüketimi yarı yarıya düşürülebilir.

**Yeşil Sertifika Uyumu**

Yağmur suyu hasadı, binaların enerji ve su verimliliğini tescilleyen Yeşil Sertifika almanın temel adımlarından biridir.

**Peyzaj ve Doğal Sulama**

Kireçsiz ve doğal mineral dengeli yağmur suyu, bitkiler için şebeke suyundan çok daha sağlıklıdır.

**Yağmur Suyu Hasadı Hesabı**

TS EN 16941'e göre hesaplama için moleplas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yağmur Suyu Toplama Sistemi Nasıl Çalışır?**1- Kaba filtre: (önerilen)**

- Kuş tüyü, yaprak, böcek, tortu vb.
- Ön filtre sağlar (yukarıda belirten kaba kirlilikler)

2- Depo: (zorunlu)

- Polietilen hammadde. ABD gıda kodeksine uygun, içme suyuna temas edebilir (FDA 21 CFR 177. 1520). %100 sızdırmaz ve Esnek-Deprem etkilerinden hasar görmez.
- Teleskopik boğaz - kot ayarı yapılabilir.

3- İnce filtre: (önerilen)


- Biovitor (Patentli biyolojik yağmur suyu filtresi)
- Mermer çakılı + bio-aktif sünger: PH artırır - ev içi kullanım
- Yağmur suyu debisini yavaşlatır - tortu tabakasını kaldırmaz

4- Pompa: (zorunlu)

- Dalgıç veya hidrofor
- Basınç/litre: Peyzaj sulama + kalorifer tesisatı + rezervuar

5- İçme suyu filtreleme (opsiyonel)

- Alman içme suyu standardına uygundur
- 4 ayda bir bakım ile kullanım kolaylığı

**6- Yönetim merkezi (önerilen)**

- Depoda su azaldığında devreye giren doldurma sistemi
- Depodan suyu aktarım (tuvalet/peyzaj/çamaşır)

7- Taşma sifonu (önerilen)

- Kötü koku, haşere engelleyici, polen temizleyici

AKSESUARLAR**Depo****Filtre**

Ev içi kullanım - ince filtre, yumuşatıcı
Sadece peyzaj - gerek yok
Kanalizasyon bağlantısı
İçme suyu filtresi - 6 aylık bakım

**Selenoid Valfli Yönetim Merkezi**

Depo boşalınca şebeke
Don riski & Yağmur

**Taşma Sifonu**
Haşere Koruma**Cazibe Yavaşlatıcı****Dalgıç Pompa****Yüzey Emiş Filtresi**

mole  **plast**



İşıktepe OSB , Kahverengi Cd. no:15 Nilüfer / BURSA
+90 224 504 52 52 | satis@moleplast.com

moleplast.com